

*Optimisez l'efficacité
énergétique des installations
de chauffage avec Virax !*



Quatre pompes pour détartrer, nettoyer, désembouer et rincer toutes vos installations.

 **virax**



Détartrez le corps de chauffe des chaudières pour allonger leur durée de vie.

Désembouez les radiateurs pour leur rendre leur efficacité.

✓Pompe à détartrer ✓Désemboueuse Virafal®

Pompe à détartrer ✓Désemboueuse ✓Virafal®

Optimisez vos installations de

POMPE À DÉTARTRER

Réf. 295000



DÉSEMBOUEUSE

Réf. 295020



Equipements de série

Réf. 295000/295020

- Réservoir plastique anti-chocs **translucide** : évite les débordements.
- **Inverseur de flux** pour attaquer les dépôts dans les 2 sens (295000/manuel - 295020/électrique).
- **Moteur protégé IP54** pour une durée de vie maximale.
- **Poignée robuste** et pratique pour le transport.
- Grand orifice pour un **remplissage facile**.
- 2 tuyaux transparents de 2m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

ADDITIFS	Action	Pour 295000	Pour 295020	Cap.	Usage	Réf.
Détartrant	Détruit le tartre des corps de chauffe (avec agents anti-moussants et indicateur d'efficacité). Cuivre et acier uniquement.	X	X	10 L	Chaudière	295010 
Neutralisant	Neutralise l'acidité restante après le détartrage pour préserver la chaudière.	X	X	1 kg	Chaudière	295015 
Désembouant	Pour l'élimination des boues et des dépôts. Tous métaux	-	X	1 L	Radiateurs Planchers chauffants	295025 
Assainissant	Pour l'éradication des algues et des bactéries. Tous métaux.	-	X	1 L	Planchers chauffants	295026 
Protecteur	Contre la corrosion et le tartre, après un désembouage. Tous métaux.	-	X	1 L	Radiateurs Planchers chauffants	295027 



Désembouez et détruisez les algues dans les planchers chauffants pour supprimer les zones froides.

Pompe à détartre ✓ Désemboueuse ✓ Virafal®

Désinfectez les conduites d'eau potable.

Pompe à détartre Désemboueuse ✓ Virafal®

chauffage avec Virax !

VIRAFAL®

Efficacité et rapidité grâce à une pression de 7 bar :



Réducteur de pression



Injecteur d'additifs

Additif**

VIRAFAL® seul (Réf. 295050)

VIRAFAL® Connect seul (Réf. 295054) :

- **Idéal pour les nettoyages** d'installations récentes ou régulièrement désembouées.
- **Efficace sans additifs** grâce à ses impulsions d'air et d'eau.
- **Évolutif** avec l'ajout possible de l'injecteur (Réf. 295051) et du réducteur de pression (Réf. 295052).

Impulsions Air/Eau pour décoller les boues



Flux continu Air/Eau pour convoyer les boues sans qu'elles retombent



Kit VIRAFAL® (Réf. 295053)

Kit VIRAFAL® Connect (Réf. 295059) :

- Pour les **nettoyages en profondeur** des installations anciennes ou jamais désembouées.
- L'ajout d'additifs permet de **détruire les boues et algues sédimentées** ou de **protéger l'installation**.
- **Inclus l'injecteur** (Réf. 295051) et le **réducteur de pression** (Réf. 295052).

**non inclus dans Réf. 295053 et 295059

ADDITIFS	Action	Pour Virafal®	Cap.	Usage	Réf.
Désembouant	Pour l'élimination des boues et des dépôts. Tous métaux.	X	1 L	Radiateurs	295055* 
Désembouant Assainissant	Double action : élimination des boues et des algues.	X	1 L	Planchers chauffants	295056* 
Protecteur	Contre la corrosion et le tartre, après un désembouage. Tous métaux.	X	1 L	Radiateurs Planchers chauffants	295057* 
Désinfectant	Pour élimination des germes dans les conduites d'eau potable.	X	1 L	Conduites d'eau potable	295058* 

*Ne peuvent être utilisés qu'avec le réducteur Réf. 295052 et l'injecteur Réf. 295051 installés sur le Virafal®.



Une **chaudière** défectueuse ?

Un **robinet** qui fuit ?

Un **plancher chauffant** peu performant ?

Un **radiateur** froid ?

VIRAFAL® Connect



Connectable à un smartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806.



3 modèles de rapport disponibles en fonction de la nature de l'intervention :



- Nettoyage mécanique de conduites d'eau potable conforme à la norme EN 806-4.



- Nettoyage des système de chauffage.
- Désinfection chimique de conduites d'eau potable conforme à la norme EN 806-4.



NOUVEAUTÉ
Virax



Caractéristiques



Description	Débit	Puissance	Capacité réservoir	T° maxi. de l'eau	Utilisation avec additifs	Connexion Bluetooth	Réf.
Pompe à détartre	20 L/mn	130 W	15 L	50°C	Oui	Non	295000
Désemboueuse	30 L/mn	330 W	24 L	50°C	Oui		295020
Virafal®	80 L/mn	1100 W	-	30°C	Nécessite l'ajout du réducteur (Réf. 295052) et de l'injecteur (Réf. 295051)	Non	295050
Kit Virafal®					Oui (réducteur et injecteur inclus)		295053
Virafal® Connect					Nécessite l'ajout du réducteur (Réf. 295052) et de l'injecteur (Réf. 295051)	Oui	295054
Kit Virafal® Connect					Oui (réducteur et injecteur inclus)		295059

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

