

KINEWALL

Le panneau mural
en alternative à la faïence

N NOUVEAUTÉ

Une installation facile et sans contrainte

- **Pas de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs kits de finition offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose sans vis ni perçage :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant. Vissage (caché) des profilés possible.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

- **Une gamme courte, découposable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...).



La pose en 4 étapes



1 Pose du joint périphérique : assurant l'étanchéité entre le receveur et les panneaux muraux.

2 Pose des profilés supports verticaux : d'angle, d'extrémité ou d'alignement, ces joints PVC peuvent être découpés. Ils garantissent l'espace nécessaire à la colle entre le mur et les panneaux ainsi que le bon alignement de ces panneaux et la fixation des baguettes de finition. L'épaisseur colle + panneau est de 10 mm.

3 Pose des panneaux : découposables et perçables directement sur le chantier.

4 Pose des baguettes de finition : elles se clipsent sur les profilés supports posés précédemment. En aluminium chromé, ces baguettes découposables assurent une finition parfaite y compris lorsque les panneaux ont été coupés.



2 versions

- **Kinewall Design 1**

Le panneau mural coloré et texturé
6 finitions au choix

- **Kinewall Start 2**

Le panneau mural fonctionnel
et économique




1




2

Des kits d'installation complets pour toutes les configurations

INSTALLATION EN NICHE



3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 cm maxi




3 à 4 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour niche
de 122 x 122 à 200 cm

INSTALLATION EN ANGLE



2 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 cm maxi



2 à 3 panneaux Kinewall
+ 1 kit d'installation pour angle
de 122 x 122 à 200 cm

INFO : Pour une installation contre un mur, les profilés de montage sont disponibles à l'unité

KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs et colorés en résine



Épaisseur
6 mm



Hauteur
225 cm



Rénovation



Montage
express




Découpable

LES +

- Panneau à base de résine multicouche hydrofuge. Matériau imperméable et léger
- Surface texturée
- 6 finitions disponibles
- Seulement 3 panneaux, 2 finitions par panneau (recto/verso)
- Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
- Kits d'installation pour montage en niche ou en angle


COULEURS



Sable
aspect brosse




Gris foncé
aspect brosse



Blanc



Gris anthracite



Taupe



Gris
aspect bois

Panneaux muraux	Recto sable aspect brosse / Verso gris foncé aspect brosse	Recto blanc / Verso gris anthracite	Recto taupe / Verso gris aspect bois
122 x 225 x 0,6 cm	PM100 479 €	PM110 479 €	PM120 479 €

Kits d'installation	122 cm maxi	> 122 / 200 cm maxi
Installation en angle	KINKITWALLDE01 126 €	KINKITWALLDE02 143 €
Installation en niche	KINKITWALLDE03 163 €	KINKITWALLDE04 178 €

Contenus des kits d'installation :


- KINKITWALLDE01 : 1 x 1, 2 x 3, 1 x 4
- KINKITWALLDE02 : 1 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4
- KINKITWALLDE03 : 2 x 1, 2 x 3, 1 x 4
- KINKITWALLDE04 : 2 x 1, 1 x 2, 2 x 3, 1 x 4

Les profilés de montage à l'unité

Profilé en L pour montage en angle (225 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLDE01 43 €



Profilé en H pour montage en alignement (225 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLDE02 43 €



Profilé en U pour extrémité de panneau (225 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLDE03 43 €



Joint périphérique panneau/receveur (450 cm)
avec baguette de finition en aluminium chromé
KINWALLDE04 80 €



INFO : Autres finitions présentées p.184-185



Côté utilisateur

- **Design** : 6 finitions au choix, pas de silicone visible
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Praticité** : facile d'entretien et sans aucun joint à entretenir



Côté installateur

- **Installation facile et économique** : pas de préparation nécessaire des murs, pose par collage ou vissage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe sur-mesure et perçage possible sur chantier



KINEWALL DESIGN



Kinewall Design - installation en niche - 4 panneaux gris foncé aspect brossé avec kit d'installation complet pour niche de 122 x 122/200 cm



Kinewall Design - installation contre un mur - 1 panneau blanc avec 2 profilés en U pour extrémité de panneau et un joint périphérique panneau/receveur

INFO : Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies



Kinewall Design - installation en angle - 2 panneaux gris aspect bois avec kit d'installation complet pour angle de 122 x 122 cm



Kinewall Design - installation en niche - 4 panneaux sable aspect brossé avec kit d'installation complet pour niche de 122 x 122/200 cm



Kinewall Design - installation en niche - 4 panneaux taupe avec kit d'installation complet pour niche de 122 x 122/200 cm

INFO : Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies