





Características técnicas / Datos técnicos / Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Dati Tecnici

NORMA: EN 14785			RELATÓRIO: CEE-0009/18-5			CE		
Potência red-nom / Potencia red-nom / Min-Nom output power / Puissance red-nom / Potenza red-nom			3 - 8,8			(kW)		
Rendimento Pot.red-Pot.nom / Rendimiento Pot.red-Pot.nom / Efficiency Red.power-Nom.power / Rendement Pui.red-Pui.nom / Rendimento Pot.rid-Pot.nom			96 - 91			(%)		
Potência água / Potencia agua / Water output power / Puissance eau / Potenza acqua			n/a			(kW)		
Temp. Fumos min.-máx. / Temp. Humos min.-máx. / Smoke temp. min.-máx. / Temp. Fumées min.-máx. / Temp. Fumi min.-máx.			64 - 165			(°C)		
Emissões CO(13%O2) min.-máx. / Emisiones CO(13%O2) min.-máx. / Emissions CO(13%O2) min.-máx. / Émissions CO(13%O2) min.-máx / Emissioni CO(13%O2) min.-máx.			0,027-0,0095			(%)		
CO2 min.-máx.			7,24 - 12,1			(%)		
Partículas-OCG-NOX (13%O2) / Particulas-OCG-NOX (13%O2) / Particles-OCG-NOX (13%O2) / Particules-OCG-NOX (13%O2) / Particolato-OCG-NOX (13%O2)			2 - 4 - 181			(mg/Nm3)		
Tiragem recomendada (máx. potência) / Tiro recomendado (máx. potencia) / Recommended draw (máx. power) / Tirage conseillé (máx. puissance) / Tiraggio consigliato (máx. potenza)			12 ***			(Pa)		
Caudal mássico / Masa de humos / Mass flow / Débit massique / Flusso di massa			5			(g/s)		
Tensão / Tensión / Voltage / Tension / Tensione			230			(V)		
Frequência / Frecuencia / Frequency / Fréquence / Frequenza			50			(Hz)		
Potência elétrica nominal / Energía eléctrica nominal / Nominal electric power / Puissance électrique nominal / Energia elettrica nominal			85 (máx 362)			(W)		
Consumo de pellets min.-máx. / Consumo de pellets min.-máx. / Pellet consumption min.-máx. / Consommation pellet min.-máx. / Consumo di pellet min.-máx.			0,68 - 2 **			(kg/h)		
Capacidade do depósito / Capacidad del depósito / Tank capacity / Capacité du réservoir / Capacità serbatoio			17,5			(kg)		
Autonomia à potência min.- máx. / Autonomia a la potencia min.-máx. / Autonomy to power min.-máx. / L'autonomie de puissance min.-máx. / L'autonomia di potenza min.máx.			26 - 8,8 **			(H)		
Diâmetro da chaminé / Diámetro de chimenea / Flue pipe / Diamètre de cheminée / Diametro del camino			80			(mm)		
Entrada de ar da combustão / Entrada de aire para la combustión / Combustion air inlet / Entrée air pour la combustion / Ingresso aria per la combustione			50			(mm)		
Volume aquecimento / Volumen de calefacción / Heating volume / Volume de chauffage / Volume di riscaldamento			200 *			(m3)		
Caudal ventilador / Flujo del ventilador / Fan flow / Flux ventilateur / Flusso della ventola			305 (63Pa)			(m3/h)		
Tipo de combustível / Tipo combustible / Type of fuel / Type combustible / Tipo combustibile			Pellet (EN 14961-2 A1) diam. 6 mm/ L 10-30 mm			-		
Peso líquido / Peso neto / Net weight / Poids net / Peso netto			92			(kg)		
Peso com embalagem / Peso com embalaje / Weight with packaging / Poids avec emballage / Peso com imballo			117			(kg)		
Dimensões com embalagem (LxHxP) / Dimensiones con embalaje / Dimensions with packing / Dimensions avec l'emballage / Dimensioni con imballaggio			930 x 1440 x 790			(mm)		
Volume água / Volumen de agua / Water volume / Volume d'eau / Volume di acqua			n/a			(L)		
Pressão máx. / Pressione máx. / Pressure máx. / Pression máx. / Pressione máx.			n/a			(bar)		
Distância mínima a materiais combustíveis (laterais/frente/topo) / Distancia mínima a materiales combustibles (laterales/frente/topo) / Minimum distance to combustible materials (side/front/top) / Distance minimale aux matériaux combustibles (côté/avanta/haut) / Distanza minima da materiali combustibili (lato/anteriore/sotto)			200 / 1500 / 1000			(mm)		
Comprimento máx. de lenha / Longitud max. Leña / Length max. Firewood / Longueur max. bois de chauffage / lunghezza max. legna			n/a			(mm)		
Dimensão câmara de combustão (LxHxP) / Tamaño de la cámara de combustión / Combustion chamber size / Taille de la chambre de combustion / Dimensioni camera di combustione			230 x 303 x 130			(mm)		
Nível sonoro ventilador (máx.) / Nivel de sonido ventilador (máx.) / Sound level fan (máx.) / Niveau sonore ventilateur (máx.) / Livello sonoro ventilatore (máx.)			48,2			(dB)		

Opções / Opciones / Options / Options / Opzioni		
Conexão termostato WiFi / Conexión termostato Wi-Fi / Connection thermostat WiFi / Connexion thermostat WiFi / Collegamento termostato WiFi		


*** Valor que pode variar segundo o tipo de isolamento (Calculo efectuado para 44 W/m3 ou 35 Kcal/h por m3)/** El valor puede variar en función del tipo de aislamiento (El cálculo se realiza a 44 W/m3 o 35 Kcal/h per m3)/
Value that could vary depending on the type of insulation (Calculation made to 44 W/m3 or 35 Kcal/h for m3)/ La valeur peut varier en fonction du type d'isolation (Calcul fait à 44 W/m3 ou 35 Kcal/h par m3)/
Il valore può variare a seconda del tipo di isolamento (Il calcolo fatto per 44 W/m3 o 35 Kcal/h per m3)

**** Dados que podem variar segundo o tipo de pellet utilizado/** Los datos pueden variar según el tipo de pellet utilizado/ Data may vary according to the type of pellet used/
Les données peuvent varier en fonction du type de pellets utilisé/ Dati che possono variare a seconda del tipo di pellet usato

***** Valor recomendado para uma utilização ótima/** Valor recomendado para el uso óptimo/ Recommended value for optimum use/ Valeur recommandée pour une utilisation optimale/ Valore consigliato per un uso ottimale

Dimensões Caixa / Dimensiones de la Caja / Box Dimensions / Dimensions Boîte / Scatola di Dimensioni
Equipamento / Equipamiento / Equipment / Équipement / Attrezzatura - 540 x 520 x 1100 (mm)

Distâncias de Segurança / Distancias de Seguridad / Safety distances / Les distances de sécurité / Distanze di sicurezza



Cores disponíveis/ Colores disponibles/ Available colors/ Couleurs disponibles/ Colori disponibili :
i) Branco/ Blanco/ White/ Blanc/ Bianco
ii) Preto/ Negro/ Black/ Noir/ Nero
iii) Bordeaux/ Burdeos/ Bordeaux/ Bordeaux/ Bordò



i)



ii)



iii)

