

Logis

Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71401000**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire
- ACS 21 ACC LY 963 France, valide jusqu'au 05.05.2026
- NF_375-M1-23-2
- FDES Robinets de bain et de douche

Détails de l'article

EAN

4011097738253

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Logis

Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71401000**



Schéma d'écoulement




Logis
 Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71401000**



Vue éclatée

Année de construction: >07/14



Logis

Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71401000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92224000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	97406000	-	1
4	écrou à six pans	97977000	-	1
5	joint torique 32x2	98193000	-	1
6	joint torique 40x1,5	98464000	-	1
7	cartouche cpl.	95730000	-	1
8	vis	95140000	-	1
9	joint	95008000	-	1
10	bouton d'inverseur	97981000	-	1
11	douille	97979000	-	1
12	inverseur	97978000	-	1
13	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157000	-	1
15	joint torique 15x2	98163000	-	1
16	raccord	97220000	-	1
17	filtre	96922000	-	1
18	rosace Ø 70 mm	94135000	-	1
19	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1