

Talis E

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71714000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 110
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 104 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026
- FDES_20221031247_Robinets_de_lavabo

Détails de l'article

EAN

4011097770727

Technologie



Prix de design




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Talis E

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71714000**



Schéma d'écoulement




Talis E
Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71714000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/17



Talis E**Mitigeur de lavabo 110 CoolStart sans tirette ni vidage**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **71714000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >05/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	92688000	-	1
2	cache vis	95704000	-	1
3	rosace	92625000	-	1
4	écrou à six pans	92689000	-	1
5	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
6	joint torique 27x1,5	92527000	-	1
7	cartouche cpl.	97685000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	92628000	-	1
10	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
11	joint torique 23x2	98398000	-	1
12	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
13	vis M8 x 68	97736000	-	1
14	joint Ø 42	98722000	-	1
15	fixation cpl.	96016000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1