

## MARVILLE - Meuble 400



### Finitions extérieures



### Finition intérieure



### Caractéristiques techniques

#### Facès e côtés (épaisseur=16mm):

- Blanc brillant: en panneau de particules mélaminé laqué avec peinture polyester haute brillance UV.
- Chêne Africa, White Satin, Black Satin, Blue Satin, Green Satin: en panneau de particules mélaminé et chants en PVC fixation avec colle PUR.

#### Structure interne (épaisseur=16mm): en panneau de particules mélaminé.

- \* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
- \*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

### Ferrures du meuble


#### Tiroirs: En acier avec une finition chromée polie.

#### Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

#### Charnières: loquets amortis "Soft-Close".

### Vasques disponibles


- 400: Plan Vasque MINI en charge minérale.




### Emballages: poids et dimensions

	Meuble	Vasque
Largeur mm.	435	420
Profondeur mm.	265	250
Hauteur mm.	780	130
Poids net Kg.	8,4	3
Poids brute Kg.	10,5	3,5

### Dimensions du meuble



### Espace vide sanitaire



## SENA - Miroirs polis



Norme CE




3 ans de garantie

### Information technique

- Miroir Rectangulaire 400/500/600/700/800/900/1000/1200 /1400
- Type de fixation : Crochet, chevilles et tirefonds inclus.


### Dimensions



### Dimensions et poids de l'emballage

	400	600	700	800	1200
Largeur (mm)	450	650	750	850	1250
Profondeur (mm)	40				
Hauteur (mm)	1155				
Poids(kg)	9	8,6	10,2	11,8	18
Masse brute (kg)	9,5	9,4	11	12,6	18,9

### Mesures d'installation



# PANDORA - Applique lumière LED



**IP44** IP44

**W** Faible consommation. Led Samsung

**CE** Norme CE

**3** 3 ans de garantie

## Finitions extérieures



Chrome

Noir

## Information technique

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

### - Contenu de l'emballage :

- 1 applique
- 1 pièce multi-fixation
- 1 boîte de jonction
- Caoutchouc UTE

### - Type de fixation :



Pièce multi-fixation pour miroir et panneau en bois.

## Dimensions et poids de l'emballage

	208	308	458	608	808	1008
<b>Largeur (mm)</b>	150	125	120	120	120	130
<b>Profondeur (mm)</b>	215	315	465	6	825	1018
<b>Hauteur (mm)</b>	36	38	38	35	35	44
<b>Poids(kg)</b>	0,19	0,11	0,16	0,19	0,35	0,34
<b>Masse brute (kg)</b>	0,24	0,18	0,24	0,3	0,5	0,58

	208	308	458	608	808	1008
<b>Kelvin</b>	5700	5700 / 4000	5700 / 4000	5700 / 4000	5700	5700
<b>Classe d'isolament</b>	CII					
<b>Wattios</b>	5	8	10	11	15	15
<b>Puissance nominale</b>	220-240 V 50/60 Hz					
<b>Efficacité énergétique</b>	G		F			
<b>Vie utile</b>	36000					
<b>Lúmenes</b>	389	562	757	995	1270	1270

## Dimensions



	208	308	458	608	808	1008
<b>1</b>	666	898	1113	1287	1506	1292
<b>2</b>	213	327	421	509	630	546
<b>3</b>	95	137	182	229	301	280

	Kelvin	208	308	458	608	808	1008
<b>Chrome</b>	<b>4000</b>	X	X	X	X	X	X
	<b>5700</b>		X	X	X		
<b>Noir</b>	<b>5700</b>		X	X			